

Комунальний заклад «Осинівський освітній комплекс»
Ширяївської селищної ради Одеської області
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

**Інструкція з охорони праці № 114
при роботі з електричною плитою**

с. Осинівка
(місце видачі)

Комунальний заклад «Осинівський освітній комплекс»
Ширяївської селищної ради Одеської області

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора КЗ «Осинівський ОК»

Т.В. Топал

« _____ » _____ 2019 р.

Інструкція з охорони праці № 114 при роботі з електричною плитою

I. Загальні положення

- 1.1. До роботи з електричними плитами допускаються особи, які пройшли навчання інструктаж з безпеки та оволодіння практичними навиками безпечного виконання роботи.
- 1.2. Підтримувати своє робоче місце в чистоті.
- 1.3. Додержуватись правил особистої гігієни.
- 1.4. Працювати можна тільки на справному обладнанні.
- 1.5. Залишати працююче обладнання без догляду забороняється.
- 1.6. Курити дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.
- 1.7. Вимоги даної інструкції є обов'язковими для всіх користувачів.
- 1.8. Невиконання цих вимог розглядається як порушення виробничої дисципліни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- 2.1. Правильно одягнути спецодяг, ретельно прибрати волосся під головний убір, застебнути рукава або закотити по ліктьовий суглоб.
- 2.2. Перевірити санітарний стан електричної плити, камери жарової шафи.
- 2.3. Перевірити справність інвентарю та посуду, потрібного для виконання даної роботи.
- 2.2. Перевірити надійність заземлення і справність пакетних перемикачів, які після перевірки поставити в положення „Вимкнuto”, та наявність гумових килимків.
- 2.3. Перевірити стан електроконфорок та їх горизонтальне положення.
- 2.4. Ввімкнути загальний пусковий пристрій, потім електроконфорки.
- 2.5. При експлуатації жарової шафи поставити терморегулятор на необхідну температуру, не залишаючи її без нагляду.
- 2.6. При виявленні недоліків в роботі електроплити доповісти про це завгоспу, директору ОК.

3. Вимоги безпеки під час роботи

- 3.1. Посуд наповнювати рідиною не більше 80% його об'єму.
- 3.2. Слідкувати за тим, щоб рідина не проливалась на плиту, так як це може призвести до опіків паром та замикання електропроводки.
- 3.3. Не залишати ввімкненими не завантажені конфорки.
- 3.4. Слідкувати за тим, щоб поставлений на плиту жир не спалахнув від високої температури.

- 3.5. Перемішувати рідину в посуді , який знаходиться на плиті обережно, без ривків.
- 3.6. Відкривати кришку посудини тільки від себе.
- 3.7. Ставити на плиту і знімати з плити великий посуд тільки вдвох, користуючись сухими захватами.
- 3.8. При проливанні жиру або рідини на підлогу витерти насухо.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 4.1. Вимкнути конфорки та відключити плиту від електромережі.
- 4.2. Після охолодження плити відчистити її від підгорілих продуктів і протерти вологою ганчіркою.
- 4.3. Прибрати своє робоче місце, відходи виробництва віднести на смітник.
- 4.4. При виявленні недоліків в роботі електроплити доповісти завгоспу, директору ОК.
- 4.5. Ремонт плити здійснює лише фахівець.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- 5.1. При короткому замиканні і пожежі негайно відключити плиту рубильником від електромережі.
- 5.2. При виявленні пробивання струму на корпус плити – вимкнути електроживлення негайно.
- 5.3. Надати першу медичну допомогу при травмуванні засобами з медичної аптечки, у разі необхідності викликати медичну допомогу – 103.
- 5.4. При пожежі – діяти згідно Інструкції щодо порядку дій під час пожежі – тел.101.

РОЗРОБИВ _____ Т.Я. Гелас

Завгосп

ПОГОДЖЕНО: _____ І.В. Порошенко

Відповідальна за охорону праці

Голова профспілки ОК _____ О.Б. Погорелова