

Комунальний заклад «Осинівський освітній комплекс»
Ширяївської селищної ради Одеської області
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Інструкція з охорони праці № 38
для оператора газової котельні

с. Осинівка
(місце видачі)

Комунальний заклад «Осинівський освітній комплекс»
Ширяївської селищної ради Одеської області

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора КЗ «Осинівський ОК»

Т.В. Топал

« _____ » _____ 2019 р.

Інструкція з охорони праці № 38 для оператора газової котельні

1. Загальні положення

1.1. Охорона праці оператора газової котельні (далі оператор) заснована на чинному законодавстві : Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов'язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.2. Оператор зобов'язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, «Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град. С», які введені наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 23.07.1996 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.11.1996 р. за № 155/1680 і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан в котельні, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.3. Оператор в процесі роботи:

- використовує обладнання передбачене типовими переліками;
- зобов'язаний здійснювати робочий процес за умов дотримання вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі;
- нести відповідальність за забезпечення безпечного проведення освітнього процесу;
- нести особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я при виконання своїх посадових обов'язків;
- повідомляти директора освітнього комплексу (ОК), завгоспа про кожний нещасний випадок, організувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхідності надання спеціалізованої медичної допомоги;
- допомогти організувати евакуацію дітей, учнів з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій, чи стихійного лиха.

1.4. Оператор один раз на три роки проходить обов'язкове навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

1.5. При оформленні на роботу оператор проходить первинний медичний профілактичний, а в подальшому 1 раз на рік повторні медичні профілактичні огляди, з відміткою в санітарній книжці .

1.6. Після підписання наказу про зарахування на роботу оператор отримує вступний та первинним інструктажі, і в подальшому 1 раз в три місяці проходить навчання у вигляді повторних інструктажів. Оператор один раз на рік підтверджує дійсність посвідчення на роботу у котельній.

1.7. Оператор:

- використовує приміщення котельні за призначенням і не допускає до нього сторонніх осіб;

- оформлює куточок по охороні праці та безпеки життєдіяльності, де розміщує нормативні матеріали, повідомлення, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та плакати безпечних прийомів праці та паспорт котла;

- забезпечує додержання вимог безпеки та гігієни в котельні.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оператор до початку роботи повинен:

- перевірити справність обладнання, контрольно-вимірювальних пристроїв, працездатність вентиляції та системи електричного живлення, впевнитись у задовільній подачі газового палива та проглянути журнал чергування на випадок записів про усунення несправностей. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небезпеку або усунення несправностей на тимчасовий період не починає роботи до усунення виявлених недоліків;

- повинен впевнитись у наявності засобів надання першої медичної (долікарської) допомоги - аптечка та протипожежного інвентарю;

- чітко визначити порядок і безпечні правила проведення работ.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не приступає до роботи за умов, якщо:

- не забезпечено вільний вихід з приміщення котельні ;

- електропроводка в приміщенні не стаціонарна, чи не виконана відповідно до вимог техніки безпеки та промислової санітарії. Забороняється використання електричних подовжувачів.

3.2. Про всі несправності, які виникли в процесі роботи і які були тимчасово усунені, робити запис до журналу чергування. При передачі зміни звернути на це увагу оператора, який приймає зміну. При виявленні несправностей, які можуть призвести до аварійних ситуацій, чи травмуванню припинити роботу, виключити котли і повідомити про це завгоспа, директора ОК.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Оператор забезпечує:

- відключення електроприладів;

- провітрювання приміщення;

- вологе прибирання.

- закриття приміщення. Ключ здається черговому .

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні ознак горіння необхідно негайно повідомити про це завгоспа, директора ОК і викликати пожежну охорону по телефону - 101. В разі виявленні запаху газу викликати аварійну службу за тел. – 104, необхідності викликати інші рятувальні служби. У всіх не стандартних ситуаціях доповідати про це директора ОК.

5.2. При прибутті аварійних служб, забезпечити вільний доступ на територію закладу.

5.4. При можливості оператор бере участь у допомозі по усуненню аварійних ситуацій, надає консультації про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, організовує залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією аварії та попередженням її розвитку, сил та засобів закладу.

6. Надання долікарської медичної допомоги

6.1. Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потерпілого .У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця, викликати швидку медичну допомогу.

6.2. Дії при ураженні електричним струмом:

- необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;
- за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення необхідно починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

6.3. Дії при пораненні:

- для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний перев'язувальний матеріал і зав'язати її бинтом;
- якщо індивідуального пакету немає, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходить безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану.

6.4. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:

- при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;
- при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку;
- при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку;
- при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

6.5. Дії при теплових опіках:

- при опіках вогнем, паром, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом;
- при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3 % марганцевим розчином або 4 % розчином таніну;
- при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

6.6. Дії при кровотечі:

- для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вгору, кровоточиву рану закрити перев'язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани.
- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

РОЗРОБИВ _____

Завгосп

ПОГОДЖЕНО:

Відповідальна за охорону праці _____

Голова профспілки ОК _____